

# Противни LAINOX

## Технические характеристики

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ(3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ШАМПУРЕ

Решётки для шпажек и шампуров, на которых нанизаны кусочки мяса, рыбы или овощей различных размеров


ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Мясные шпажки, тандури, рыба или овощи на мод. GS112 до 15 штук.
- Шампуры 52 см на мод. GS111 до 5 штук.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Идеальное внешнее подрумянивание достигается благодаря приготовлению в вентилируемом воздухе, а степень приготовления внутри получается мягкой и сочной с минимальной потерей в весе.
- Скорость приготовления 10–15 минут, в том числе и для больших количеств.

Модель	к-во шпажек
2/3 GN GS230	8 шпажек
1/1 GN GS112	15



SKEWER GRILL 23  
Специальная решетка из нержавеющей стали для приготовления шашлыков из мяса,

Модель	к-во шампуров
1/1 GN GS111	5



SKEWER GRILL 52  
Специальная решетка из нержавеющей стали для



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ШАМПУРЕ

Решетки из нержавеющей стали для цыплят. Шампур из нержавеющей стали с основанием.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Курица, утка, цыплята на мод. P1108.
- Поросенок, козленок и ягненок на мод. SAM55.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- До 24 цыплят в печи на 10 противней за 36 минут.
- Потеря веса до 50% меньше по сравнению с вертелом. Мясо сохраняет мягкость даже после охлаждения.
- Идеально равномерное приготовление за счет типа размещения.


Модель	к-во цыплят
2/3 GN P230	4 цыпленка
1/1 GN P1108	



**CHICKEN SPIT**

Специальная профилированная решетка из нержавеющей стали

Модель	Н шампура
1/1 GN SAM55	550
	Макс. 12



**LAMB SPIT**



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

Специальные решетки для приготовления овощей и мяса с тефлоновым антипригарным покрытием.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Перца, кабачков, салата радикьо, баклажанов, картофеля на мод. GV110.
- Филе мяса, рыбы, антрекоты на мод. GC113.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Отличные полосы без подгорания и почернения.
  - Мягкое и сочное мясо.
  - Нет необходимости в наблюдении.

Модель

2/3 GN  
GV230

1/1 GN  
GV110



### SQUARE GRILL

Специальная решетка из алюминия с тефлоновым антипригарным покрытием для приготовления

Модель

2/3 GN  
GC230

1/1 GN  
GC113



### LAINOX GRILL

Специальная решетка из алюминиевого сплава с функцией накопления тепла и антипригарным покрытием для приготовления мяса и



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ И ПИЦЦА

Гладкие и рифленые жарочные листы с повышенной теплотдачей и керамическим антипригарным покрытием.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Приготовление рыбы и мяса, антрекота, гамбургеров до 15 штук на мод. APR11.
- Приготовление пиццы, фокаччи, лепешек на мод. APL11.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Отличные полоски и приготовление без подгорания.
- Время приготовления менее на 30% благодаря сильному накоплению тепла и прекращению его воздействия за короткое время.
- Нет необходимости в наблюдении.

Модель рифленая

1/1 GN  
APR11



STRIPE GRILL

Лист рифленый с накоплением  
тепла и керамическим  
антипригарным покрытием

Гладкая модель

1/1 GN  
APL11

600x400  
AP064



PIZZA GRILL

Гладкий лист с накоплением  
тепла и керамическим  
антипригарным покрытием



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВО ФРИТЮРЕ И ПАНИРОВКЕ

Специальные листы для фритюра и панировки.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Картофеля, оливок, тапаса, овощей в кляре на мод. R1104.
- Жарка в панировке, отбивные, цыпленок, овощи в кляре за 5–10 мин. на мод. АТ..


ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Жарка без погружения в кипящее масло, сухая и хрустящая.
- Без расходов на приобретение и переработку масла.
- До 50 порций замороженного картофеля в печи на 10 противней за 15 минут.
- Мясо сохраняет мягкость даже после охлаждения.

Модель	Макс. загрузка
2/3 GN R230	1 кг.
1/1 GN R1104	1,5 кг.
2/1 GN R2104	



**FRY BASKET**  
Корзина из стальной нержавеющей проволоки для



**STIR-FRY PAN**  
Специальный противень из алюминиевого антипригарного сплава с минеральными частицами с эффектом камня

Модель	Н противня
2/3 GN AT230	20 мм
1/1 GN AT02 AT04 AT06	20 мм



## ЖАРКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОМЛЕТОВ

Листы из алюминия с формами на Ø 120 мм и Ø 200 мм с тефлоновым антипригарным покрытием.


ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Яичница, блины, омлеты до 60 штук на мод. TF106 для печи на 10 противней за 2 минуты.
- Омлеты на несколько порций с травами, картофелем, цуккини, беконом, сыром на мод. TF223 до 20 штук в печи на 10 противней за несколько минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Идеально равномерное приготовление.
- Идеально подходит для больших количеств.

Модель	Вместимость
1/1 GN TF106	6 шт.
2/1 GN TF112	12



**BULLSEYE PAN**  
Антипригарный тефлоновый  
противень из алюминиевого сплава Ø

Модель	Вместимость
2/3 GN TF123	1 шт.
1/1 GN TF223	2
2/1 GN TF623	шт.



**OMELETTE PAN**  
Антипригарный тефлоновый  
противень из алюминиевого сплава Ø



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФУРШЕТНЫХ БЛЮД И ПИРОЖНЫХ/ ПИРОГОВ

Противни из алюминиевого сплава гладкие или перфорированные с тефлоновым антипригарным покрытием, открытые по бокам.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Быстрое приготовление, фуршетные блюда, тапас.
- Кондитерские изделия и пироги, булочки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Равномерное приготовление.
- Скорость приготовления.
- Продукты не прилипают благодаря антипригарному покрытию, чрезвычайная легкость очистки.

Модель

2/3 GN  
ATL23

1/1 GN  
AT11

460x340  
ATL43



FINGER GRILL

Гладкий тефлоновый противень из  
алюминиевого сплава, открытый  
по бокам

Модель

2/3 GN  
ATF23

1/1 GN  
AF11

460x340  
ATF43



BAKE PAN

Перфорированный тефлоновый  
противень из алюминиевого  
сплава, открытый по бокам



## ТУШЕНИЕ И ЗАПЕКАНИЕ

Специальные емкости из алюминиевого сплава с антипригарным покрытием и эффектом камня.  
 Специальные емкости из эмалированной стали с мраморным эффектом.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Приготовление на низкой температуре, первые блюда, запеченная рыба на мод. АТ..
- Жареный перец, рататуй, печеный радиккьо, тушеные блюда и отличные запеканки на мод. S11..

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Особые покрытия способствуют скорости передачи тепла.
- Продукты не прилипают, таким образом не возникают точки пригорания.
- Уменьшенное время приготовления.

Модель	Н противня
2/3 GN AT230	20 мм
1/1 GN AT02 AT04 AT06	20 мм



STIR-FRY PAN

Специальный противень из  
 алюминиевого антипригарного сплава с  
 минеральными частицами с эффектом



STEW PAN

Специальный противень  
 из эмалированного  
 алюминия с мраморным

Модель	Н противня
1/1 GN S1102 S1104 S1106	20 мм 40 мм 65 мм
2/1 GN S2102 S2104 S2106	20



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОУСНЫХ БЛЮД И БЛЮД НА ПАРУ

Противни из нержавеющей стали, гладкие или перфорированные, различной глубины.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Приготовление в печи, подливы и соусы.
- Приготовление на пару рыбы, овощей или мяса.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Многофункциональность за счет различной глубины.
- Простота очистки в посудомоечной машине.

Модель	Н противня
2/3 GN	
T2302	20 мм
T2304	40 мм
T2306	65 мм
1/1 GN	
T1102	20 мм
T1104	40 мм
T1106	65 мм
2/1 GN	
T2102	40 мм
T2104	65 мм
T2106	



GN PAN

Противень штампованный из нержавеющей стали



STEAM PAN

Противень штампованный перфорированный из нержавеющей стали

Модель	Н противня
2/3 GN	
F2302	20 мм
F2304	40 мм
F2306	65 мм
1/1 GN	
F1102	20 мм
F1104	40 мм
F1106	65 мм
F1110	100 мм
F1115	150 мм
2/1 GN	
F2102	
F2104	
F2106	20 мм
F2110	40 мм
F2115	65 мм



# ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ВАКУУМЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Решетки из нержавеющей стали или хромированные для различного применения. Температурный щуп для приготовления малых размеров или в вакууме.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Размещение сковород или емкостей.
- Вакуумные упаковки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Уменьшенная контактная поверхность для равномерности приготовления.
- Максимальная точность приготовления благодаря температурному щупу.

Модель хромированная

2/3 GN  
G2300

1/1 GN  
G1100

2/1 GN  
G2100

460x340  
G4300

600x400  
G64

Модель из нержавеющей стали

2/3 GN  
X2300

1/1 GN  
X1100

2/1 GN  
X2100

600x400  
GX64



Хромированная



Температурный щуп Ø 1

Температурный щуп Ø 1 мм  
моноточечный. Необходим для  
продуктов малых размеров  
или при использовании  
техники приготовления в  
вакууме на низкой  
температуре.



Мод.



# ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБА И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Противни фигурные из алюминиевого сплава с силиконовым антипригарным покрытием.  
Противни из алюминиевого сплава гладкие или перфорированные с тефлоновым антипригарным покрытием, открытые по бокам.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Приготовление багетов и батонов на мод. T42 (600x400 мм)
- Различные пирожные, булочки, штрудели, печенье, пицца и фокачча на мод. ATF64.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ- Идеально равномерное приготовление благодаря микроперфорированию.

- Скорость приготовления до 30% меньше по сравнению с традиционными системами.
- Нет необходимости во вмешательстве или в наблюдении.

Модель  
600 x 400  
T42



BAGUETTE PAN

Фигурный противень из  
алюминиевого сплава с силиконовым  
антипригарным покрытием на 5



BAKE PAN

Модель	Н противня
600 x 400	
тефлонированный противень	
ATL64	гладкий
ATF64	перфорированный
алюминиевый противень	
T11 T12	открытый с 2 сторон
T14	20 мм 40 мм
алюминиевый противень	
T22	20 мм
противень из алюминиевого листа	
T31	открытый с 2
T32	20
T34	мм



## СИСТЕМЫ ВЫТЯЖКИ

---

Колпак с вытяжным двигателем и устройство удаления конденсата с автоматическим включением при включении прибора.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Открытая установка печей в супермаркетах, гастрономических магазинах, мясных лавках, точках горячего питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ- Удаляет и конденсирует пары приготовления за счет теплового обмена без необходимости подвода к холодной воде.

- Уменьшает выделение запахов.
- Соответствует нормам по открытой установке.





## БАНКЕТЫ

Отличное доведение до требуемой температуры и конечное приготовление идеальны благодаря системе Just Duet.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- спокойное проведение мероприятия с точностью и качеством, поскольку можно готовить блюда заранее, приготовление и охлаждение (Cook & Chill) на несколько дней раньше, затем их доведение до температуры подачи в нужный момент.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Благодаря функции прибора Autoclima и специальным приспособлениям, несущей конструкции для с помощью модели Device 101 можно подавать одновременно до 90 блюд с максимальным качеством тарелок, тепловых покрытий для поддержания

- 1 Naboo 101.
- 3 несущие конструкции для тарелок.
- 3 тележки для конструкции.

Мод. Device	Модель комплекта	Объем блюд Ø 310 мм
071	NKB071	20
101	NKB101	30
072	NKB072	32
102	NKB102	49





## КАЖДОЙ ПОТРЕБНОСТИ СВОЕ РЕШЕНИЕ

Время и качество больше не представляют проблемы для Ланкс даже для большого количества гостей.  
- Мероприятия с большим количеством гостей, где требуется безупречное и отличное обслуживание за короткое время, например, конгресс, митинг или международная встреча.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** - Можно приготовить, приготовить и охладить блюда на несколько дней раньше, затем разместить их уже готовыми для доведения до температуры в конструкциях для блюд.

- До 100 блюд в конструкции Device 202.
- На 3 кв. м камеры хранения можно разместить 600 блюд, готовых к доведению до температуры.
- Обслуживание 600 гостей можно выполнить за менее чем 30 минут вместе с:

- 2 Naboo 202.
- 6 несущих тележек для блюд.

Мод. Device	Модель комплекта	Объем блюд Ø 310 мм
201	NKB201	60
202	NKB202	100





## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Приспособления для поддержания температуры и приготовления на низкой температуре. Приспособления для расстойки с контролируемой влажностью.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Приготовление на низкой температуре.
- Поддержание температуры блюд, готовых к подаче.
- Расстойка хлебобулочных и кондитерских изделий.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Благодаря точности электронного контроля и за счет температурного щупа гарантируется точная температура подачи и точность приготовления.

Вместимость

MCR031E 3 x GN 1/1  
MCR051E 5 x GN 1/1  
KMR052E 5 x GN 2/1  
10 x GN  
1/1

межосевое  
расстояние



### ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Идеальная расстойка достигается за счет цифровых команд и контроля за влажностью в камере.

Модель

NLV084

Вместимость

12 x 600x400  
межосевое  
расстояние  
90 мм



## POLLOGRILL

Практичное предложение для управления приготовлением кур на вертеле.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ: супермаркеты, бакалея и мясные лавки

### ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Возможность установки модернизированного исполнения.
- Система сбора и утилизации жиров от приготовления, практичная и быстрая в установке.
- Ноль времени для очистки (моется сама).

Комплект Pollogrill

1/1 GN

NRG11

для печи мод.  
071/101

2/1 GN

NRG21

Мод. Печь	к-во цыплят	к-во решеток
071	16	2 x GN 1/1
101	24	3 x GN 1/1
072	32	4 x GN 1/1
102	48	6 x GN 1/1
201	48	6 x GN 1/1
202	96	12 x GN 1/1



Состав:

- Стальная емкость для сбора масла, в комплекте с краном.
- Канистра для сбора масла пластмассовая, емкость 50 литров.
- Резиновый удлинитель для крана.



Мод.



## АРОМАТЫ

Для моделей серии Naboo и Aroma by Naboo имеется приложение Smokegrill для получения различных видов блюд с различными ароматами. Продукт сжигания ценных пород дерева, из экстракта лимона, розмарина и белого вина делают экологичные ароматы SmokeEssence.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:

- Приготовление на гриле
- Копчение
- Ароматизация

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Имитация преимуществ дровяного приготовления: необходимый вкус и аромат без дыма и загрязнений.
- Внешний вид, аналогичный полученному на гриле и барбекю.
- Никаких остатков, печь немедленно готова для дальнейшего приготовления.



SMKE - 0,5 л. Аромат  
Smoke, копчение



ARDW - 0,5 л.  
Аромат белого



ARDL - 0,5 л.  
Аромат



ARDR - 0,5 л.  
Аромат розмарина



## ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ

Эксклюзивная формула чистящих средств и средств для удаления накипи LAINOX для систем мойки, жидкие средства в практичных картриджах 100% вторичной переработки или твердые средства нового состава.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Время мойки сокращается вдвое по сравнению с традиционными системами.
- Никаких манипуляций с продуктом.
- Средство удаления накипи обеспечивает постоянную чистоту генератора пара.
- Достаточно выбрать подходящую программу мойки, и Device все сделает сам.

### ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ



### ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ

Модель	Упаковка
Жидкое чистящее средство COMBICLEAN CDL05	2 картриджа по 5 кг
Жидкое средство удаления накипи CALFREE CCF05	2 картриджа по 4,5 кг каждый
Твердое чистящее средство SOLIDCLEAN SCAL01	6 банок по 930 г каждая



Модель	Упаковка
Жидкое чистящее средство COMBICLEAN DL010	1 канистра на 10
Жидкое средство удаления накипи CALFREE CF010	1 канистра на 10 л



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сочи (862)225-72-31
Ангарск (3955)60-70-56	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Архангельск (8182)63-90-72	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сыктывкар (8212)25-95-17
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тамбов (4752)50-40-97
Белгород (4722)40-23-64	Коломна (4966)23-41-49	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35
Благовещенск (4162)22-76-07	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тольятти (8482)63-91-07
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Владимир (4922)49-43-18	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ(3012)59-97-51
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Россия (495)268-04-70	Казахстан (7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	Якутск (4112)23-90-97
			Ярославль (4852)69-52-93